

# Book of Abstract

---

30° Congresso dell' Associazione Italiana di Psicologia

A cura di Filippo Gambarota, Massimo Grassi e Silvia Salcuni

Prima edizione 2022 Padova University Press

Titolo originale: Book of Abstract. 30° Congresso dell'Associazione Italiana di Psicologia

© 2022 Padova University Press  
Università degli Studi di Padova  
via 8 Febbraio 2, Padova  
www.padovauniversitypress.it

Progetto grafico: Padova University Press  
Impaginazione: Padova University Press

ISBN 978-88-6938-316-8



This work is licensed under a Creative Commons Attribution International License  
(CC BY-NC-ND) (<https://creativecommons.org/licenses/>)



Associazione Italiana di Psicologia



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA



Con il patrocinio di



Con il contributo di



POLO MULTIFUNZIONALE DI PSICOLOGIA

## ORGANIZZAZIONE

### A CURA DI

Massimo Grassi, Silvia Salcuni

### COMITATO SCIENTIFICO

Caterina Arcidiacono, Lisa Saskia Arduino, Lorenzo Avanzi, Dario Bacchini, Maria Beatrice Ligorio, Federica Bianco, Antonella Brighi, Gianluca Castelnuovo, Francesca Cavallini, Elvira Cicognani, Giuseppe Curcio, Roberta Daini, Fiorella Del Popolo Cristaldi, Marie Di Blasi, Santo Di Nuovo, Laura Ferrari, Gaspare Galati, Guendalina Graffigna, Massimo Grassi, Dina Guglielmi, Fiorenzo Laghi, Alessandro Lo Presti, Fabio Lucidi, Terri Mannarini, Amelia Manuti, Davide Massaro, Claudia Mazzeschi, Luca Milani, Monica Molino, Giuseppina Pacilli, Stefano Pagliaro, Fabio Paglieri, Margherita Pasini, Silvia Salcuni, Renata Tambelli, Maria Grazia Vaccaro, Eleonora Volpato, Maria Assunta Zanetti, Alessandro Zennaro

### COMITATO ORGANIZZATIVO

Giulia Bassi, Luciana Carraro, Nicola Cellini, Fiorella Del Popolo Cristaldi, Alessandra Falco, Filippo Gambarota, Damiano Girardi, Massimo Grassi, Rachele Del Guerra, Elisa Mancinelli, Lucrezia Guiotto Nai Fovino, Giovanna Mioni, Maja Roch, Silvia Salcuni, Antonino Vallesi, Adriano Zamperini

### STAFF

Francesco Alberti, Angie Baldassarri, Beatrice Barbato, Alice Barsanti, Noemi Belluzzo, Matteo Bonora, Caterina Castellani, Gianluca Evangelista, Lisa Fabiani, Sofia Fasoli, Bianca Filippi, Virginia Forlini, Lucrezia Guiotto Nai Fovino, Giacomo Gaiga, Tania Garau, Anna Genovese, Benedetta Dal Grande, Silvia Leone, Emanuele Di Maria, Umberto Mercurio, Lara Moreschini, Davide Naddeo, Maria Pia Nazzaro, Asia Nodari, Jessica Ongaro, Andrea Pantalei, Davide Pattarozzi, Anna Pavan, Irene Di Pietro, Lucrezia Rosina, Francesca Rossetti, Silvia Spaggiari, Valentina Tollardo, Caterina Ugolini, Alice Valdesalici, Alessia Valmori, Angelica Vesco, Martina Zanoni

**RESPONSABILE GRAFICA:** Marco Frigo <https://www.frigomarcografica.it/>

**SOCIAL MEDIA:** Renato Orti

### SEGRETERIA



CCI – CENTRO CONGRESSI INTERNAZIONALE SRL A S.U.  
Via Guarino Guarini, 4 – 10123 Torino  
Tel: 011-2446911 – Fax: 011-2446950  
aip2022@aipass.org

# SOMMARIO

INTERDISCIPLINARE	1
PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA	306
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE	784
PSICOLOGIA PER LE ORGANIZZAZIONI	1037
PSICOLOGIA SOCIALE	1196
PSICOLOGIA SPERIMENTALE	1443

## MAKING EXPLICIT AND ADDRESSING SHAME IN EATING DISORDERS

*Attà Negri (Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università di Bergamo), Stefano Milesi (Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università di Bergamo), Federico Bianchi (Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università di Bergamo), Giovanbattista Andreoli (Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna), Giuseppina Barcellini (ASST Della Valcamonica, Brescia)*

Shame is an emotion that has begun to be recognized for its role on psychopathology and its impact on access to treatment. In patients with eating disorder (ED) pathology, this role and impact are certainly important because of the self and others' judgment towards the body. In this study we sought to intensively investigate shame through a narrative projecting test to detect the complex and multifaced expression of this feeling in ED patients. We used the Thurston Cradock Test of Shame (TCTS) to compare levels of internalized shame in 40 ED patients with levels of shame in 100 nonclinical individuals. ED patients' narratives had more shame contents ( $F = 12.59, p = .004$ ), expressed more directly ( $F = 8.18, p = .009$ ), with less aggressive defenses ( $F = 5.54, p = .027$ ) and more maladaptive story resolutions ( $F = 4.72, p = .046$ ). Results highlight the role played by shame in the maintenance of dysfunctional eating behaviors. Eliciting narratives with shame-related stimuli is one way to develop metacognitive skills about this highly disabling emotion in interpersonal relationships and build an effective working alliance at the beginning of treatment.